TEMPO
FORMACIÓN

¿Cuánto sabes de Ecografía?

TEMPO
FORMACIÓN

Sumario

¿Cómo hago el test?	3
Preguntas	4 - 23
Respuestas	24
Explicación	25-44
Agradecimientos	45

¿Cómo hago el test?

¡Es muy sencillo!

Nuestra recomendación es la siguiente:

- Prepara un papel y lápiz
- En cada pregunta, escribe la respuesta que creas correcta.
- Compara tus respuestas una vez que finalices en la página de "Respuestas".
- Resuelve tus dudas en el apartado de "Explicación".
- Escribe tus dudas y estaremos encantados de ayudarte.

¿List@?

En esta comparativa de abdomen, ¿cual es el lado afecto?



Izquierda

Derecha

¿Cómo se llama la Bursa que señala la flecha?



Bursa Infrarrotuliana

Bursa Retrocalcánea

¿A que tendón pertenece este exceso de líquido?



Flexor largo del primer dedo

Tibial posterior

¿Qué bursa en el hombro señala la flecha?



Bursa Subacromial

Bursa Deltoidea

En este corte transversal del músculo, ¿qué señala la flecha?



Afectación muscular

Vasos sanguíneos normales

Este Ligamento Peroneo Astragaliano Anterior es...

Normal

Afecto

En esta comparativa, ¿cual es el lado afecto?



Izquierda

Derecha

¿A qué estructura pertenece este tendón?



Recto anterior

Psoas

En esta eco de la cadera, ¿es esto una imagen patológica?



Si

No

En esta comparativa ósea, ¿qué señala la flecha?



Cartílago de crecimiento

Fractura ósea

En esta panorámica, ¿qué tendón se encuentra afecto?



Epicondíleos

Epitrocleares

En esta comparativa del recto anterior, ¿cual es el afecto?



Izquierda

Derecha

En este Ligamento Lateral Interno, ¿qué fibras estan afectadas?



Superficiales

Profundas

¿Es esto un vaso sanguíneo?



Si

No

¿Es esto una lesión del tendón epicondíleo?



Si

No

Esta Bursa Suprarrotuliana es...



Comunicante

No comunicante

Esta zona con mayor densidad se corresponde con tejido...



Fibrótico

Óseo

En esta comparativa, ¿qué pierna es la afecta?



Izquierda

Derecha

¿Qué ligamento vemos en la siguiente imagen?



Ligamento Coracoacromial

Ligamento Coracohumeral

¿Es normal encontrar Doppler Positivo en un tendón sano?



Si

No

TEMPO FORMACIÓN

Respuestas

1. Izquierda
2. Bursa Infrarrotuliana
3. Tibial Posterior
4. Bursa Subacromial
5. Afectación muscular
6. Afecto
7. Izquierda
8. Recto Anterior
9. No
10. Fractura ósea
11. Epicondíleo
12. Izquierda
13. Superficiales
14. No
15. No
16. Comunicante
17. Óseo
18. Izquierda
19. Ligamento Coracohumeral
20. No

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 1

En esta comparativa de abdomen, ¿cual es el lado afecto?



Izquierda

En el lado izquierdo se puede observar una perdida de continuidad de fibras y un hematoma.

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 2

¿Cómo se llama la Bursa que señala la flecha?



Bursa Infrarrotuliana

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 3

¿A que tendón pertenece este exceso de líquido?



Tibial posterior

Es el primer tendón del compartimento medial del tobillo.

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 4

¿Qué bursa en el hombro señala la flecha?



Bursa Subacromial

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 5

En este corte transversal del músculo, ¿qué señala la flecha?



Afectación muscular

Hay una pérdida de patrón fibrilar, zonas heterogéneas y un acúmulo de líquido.

Explicación Pregunta 6

Este Ligamento Peroneo Astragaliano Anterior es...

Afecto

Porqué está engrosado, heterogéneo, pérdida de alineación de fibras y deformidad cortical.

Explicación Pregunta 7

En esta comparativa, ¿cual es el lado afecto?



Izquierda

Porque hay un engrosamiento y pérdida de ecogenicidad neural.

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 8

¿A qué estructura pertenece este tendón?



Recto Anterior

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 9

En esta eco de la cadera, ¿es esto una imagen patológica?



No

Es un ganglio linfático.

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 10

En esta comparativa ósea, ¿qué señala la flecha?



Fractura ósea

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 11

En esta panorámica, ¿qué tendón se encuentra afecto?



Supinador corto

Tendón común de los Epicondíleos

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 12

En esta comparativa del recto anterior, ¿cual es el afecto?



Izquierda

Se observa una pérdida del continuidad de las fibras de colágeno del septo.

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 13

En este Ligamento Lateral Interno, ¿qué fibras estan afectadas?



Superficiales

Explicación Pregunta 14

¿Es esto un vaso sanguíneo?



No

Es un Neuroma
Recomendamos derivar siempre

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 15

¿Es esto una lesión del tendón epicondíleo?



No

Es un fascículo del Ligamento Colateral Radial y Cápsula

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 16

Esta Bursa Suprarrotuliana es...



Comunicante

Explicación Pregunta 17

Esta zona con mayor densidad se corresponde con tejido...



Óseo

No deja pasar el haz de ultrasonido, generando una sombra acústica posterior.

Explicación Pregunta 18

En esta comparativa, ¿qué pierna es la afecta?



Izquierda

En la imagen de la izuierda se observa una pérdida en el anclaje de las fibras profundas del gastrocnemio interno.

Explicación Pregunta 19

¿Qué ligamento vemos en la siguiente imagen?



Ligamento Coracohumeral

TEMPO FORMACIÓN

Explicación Pregunta 20

¿Es normal encontrar Doppler Positivo en un tendón sano?



No

Los tendones en estado normal son prácticamente avasculares.

!GRACIAS!

Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con estas 20 preguntas. Estamos preparando más material para que puedas seguir aprendiendo :)

¿Te puedo pedir un favor?

¿Nos dejarías una Reseña en Google y/o Facebook para que la gente conozca la Comunidad de Tempo Formación? ¡Tan sólo tienes que pinchar en el botón!

Facebook

Google